

Dor Abdominal na Criança

(Ponto de vista do Pediatra)

Pediatria II

2009/2010

Dor abdominal

A: Período neonatal

- **Cólica do lactente**
- **RGE/Esofagite**
- **Infecção (urinária, intestinal, ORL, etc.)**
- **Intolerância alimentar**
- **Invaginação intestinal**
- **Outras causas**

Dor Abdominal

A: Período neonatal

**Problema fundamental:
identificar a dor**

Dor Abdominal

A: Período neonatal

Crítérios de suspeição:

- . **choro**
- . **irritabilidade**
- . **palidez, prostração**
- . **distensão**
- . **esforço**
- . **recusa alimentar**
- . **alteração do sono**

Dor Abdominal

A: Período Neonatal

Objetivo essencial:

valorizar correctamente

Dor Abdominal

B: Lactente

- . intolerância alimentar**
- . alergia alimentar**
- . obstipação / meteorismo**
- . refluxo gastro-esofágico**

Dor Abdominal

B: Lactente

**Objectivo essencial:
encontrar relações**

Dor Abdominal

C: 18 meses aos 5 anos

- . **infecções e infestações**
- . **obstipação / meteorismo**
- . **doença de refluxo**
- . **“funcionais”**

Dor Abdominal

C: 18 meses aos 5 anos

**Objectivo essencial:
entender a criança**

Dor Abdominal

D: 5 aos 15 anos

- . doença péptica
- . doença de refluxo
- . obstipação
- . intolerância alimentar
- . doença inflamatória crónica
- . funcional

Dor Abdominal

D: 5 aos 15 anos

Objectivo essencial:

**não acreditar muito nas
causas funcionais !**